DISCHIERA COMBINATA IDROPNEUMATICA

DIR COMBI-PLATINUM



Dischiera combinata idropneumatica, modello COMBI-PLATINUM, è macchina innovativa che operazioni contemporaneamente, è adatto per la lavorazione del terreno compatto o dopo l'aratura. La sua particolare struttura si caratterizza per l'alternanza dei dischi, delle ancore del ripuntatore e dei dischi in sequenza permettendo con un solo passaggio una lavorazione molto efficace del terreno assicurando un notevole risparmio di tempo e di carburante. L'attrezzatura offre diverse regolazioni e permette una profondità di lavoro delle ancore variabile da 15 a 35 cm. Il COMBI-PLATINUM effettua più operazioni in un passaggio:triturazione, miscelazione e fessurazione, livellamento e consolidamento, consentendo di lavorare su tutti i tipi di residui colturali grazie all'impiego indipendente di ciascun modulo di lavoro.

DATI TECNICI













DISCHIERA COMBINATA IDROPNEUMATICA - DIR COMBI-PLATINUM					
	(HP)	(N.)	(CM)	(CM)	(KG)
DIR COMBI-PLATINUM-250	120-140	20	254	254	2200
DIR COMBI-PLATINUM-300	160-180	24	299	299	2500