COLTIVATORI A MOLLE

Il coltivatore a molle DIR CM-LP rappresenta la soluzione ideale per il dissodamento superficiale e la preparazione ottimale del letto di semina, garantendo un terreno perfettamente arieggiato e pronto per la coltura.

Punti di Forza

· Adattamento Totale al Suolo: Grazie ai corpi di lavoro a molla completamente indipendenti, la macchina assicura una lavorazione uniforme anche in presenza di superfici eterogenee o irregolari.

· Efficienza Energetica e Risparmio: Il design innovativo aumenta l'aderenza del trattore al suolo, riducendo drasticamente lo slittamento con un minor consumo di carburante.

· Preservazione della Fertilità: Le speciali vomerine a bordi taglienti rompono le zolle senza invertire gli strati del suolo, evitando di portare in superficie il terreno inerte, mantenendo l'umidità e la sostanza organica negli strati fertili.

· Robustezza e Manovrabilità: Il telaio compatto in acciaio ad alta resistenza mantiene l'attrezzo vicino alla trattrice, facilitando le manovre in spazi ridotti e garantendo una longevità eccezionale dell'investimento.

· Controllo delle Infestanti: Il sistema vibrante delle molle è progettato per scalzare le radici delle malerbe, esponendole agli agenti atmosferici per una devitalizzazione naturale e meccanica.

· Profondità di Lavoro: La macchina opera con precisione fino a una profondità massima di 25 cm, ideale per rompere lo strato compatto.

· Risultati del Test: su terreni di tipo franco, limoso e argilloso, il CM-LP ha dimostrato una straordinaria capacità di affinamento e sminuzzamento delle macrozolle, riducendo i tempi di lavoro e preparando il suolo in modo ottimale.

Dati tecnici

Modello	**Chiusura**	**Ingombro. min.**	**Interfila**	**Largh. lavoro**	**Prof. lavoro**	**Peso**	**Potenza**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LP		190	27	190	25	390	60
CM-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	70-80
CM-9LP		235	26	235	25	500	80
CM-9/11LP		235	26	287	25	620	80-120
CM-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	100-140
CM-9/15LP	IDRAULICO	235	26	391	25	1050	120-180
CM-11/15LP	IDRAULICO	287	26	391	25	1050	140-180
CM-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	140-180

Accessori extra

Attacchi Erpice
Ribaltamento idraulico