

DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



Dischiera idropneumatica trainata, modello PLATINUM T, adatto per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio, impasto duro o pietroso). Il PLATINUM è adatto per lavorazioni superficiali, per l'interramento di grandi quantità di residui colturali (tipo mais) e per le colture da sovescio. L'attrezzatura offre diverse regolazioni per adattarsi ai terreni leggeri. Una macchina innovativa che svolge più operazioni contemporaneamente, la sua particolare struttura dispone due file di dischi, in direzioni opposte, per consentire la lavorazione della superficie con un solo passaggio garantendo un andamento dritto della macchina ed assicurando un notevole risparmio di tempo e di carburante.

Il PLATINUM effettua più operazioni in un solo passaggio: triturazione, miscelazione e fessurazione, livellamento e consolidamento, consentendo di lavorare su tutti i tipi di residui colturali grazie all'impiego indipendente di ciascun modulo di lavoro.

Questa macchina assicura un'elevata capacità di penetrazione: grazie ai corpi indipendenti con sicurezza no stop idropneumatica, e al supporto fisso su boccole si evita il lavoro laterale garantendo capacità di penetrazione in qualsiasi condizione riducendo fortemente il rischio di intasamenti, anche in presenza di grandi quantità di residui (mais, frumento o letame). La lavorazione delle stoppie è un passo importante dopo il raccolto per gestire efficacemente le erbe infestanti e incorporare i detriti vegetali nel terreno. La dischiera PLATINUM lavora superficialmente tra 3 e 10 cm di profondità per garantire un interrimento omogeneo dei residui e accelerarne la decomposizione nel terreno. Un dissodamento superficiale dopo il raccolto favorisce l'insorgenza delle piante avventizie e la ricrescita dalla coltura precedente.

La dischiera PLATINUM consente di eseguire più operazioni di lavorazione nel terreno:

realizzazione di false semine






dissodamento superficiale

semina di coperture

preparazione del letto di semina.

E' l'ideale per una buona gestione del terreno tra una coltura e l'altra e contribuisce al successo della coltura successiva.

Dati tecnici

					
Modello	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-230T	18	230	230	2590	100-120
PLATINUM-250T	20	254	254	2700	120-140
PLATINUM-280T	22	277	277	2920	140-160
PLATINUM-300T	24	299	299	3030	160-180
PLATINUM-350T	28 (20+8)	230	345	3910	180-200
PLATINUM-400T	34 (22+12)	253	415	4350	200-220

PLATINUM-450T	38 (26+12)	299	460	4730	250-300
PLATINUM-500T	42 (24+18)	276	506	4950	300-400
PLATINUM-550T	46 (26+20)	299	553	5500	300-400
PLATINUM-600T	48 (26+22)	299	575	5610	300-400