



?? v2026????2026-03-01

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

LISTINO PREZZI 2026

www.diraimondo.com



**ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI
IDROPNEUMATICI**



**ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI
IDROPNEUMATICI**




**DISCHIERA IDROPNEUMATICA
CON RULLO**



**DISCHIERA IDROPNEUMATICA
TRAINATA**



**DISCHIERA IDROPNEUMATICA
PORTATA PER FRUTTETO**



**DISCHIERA IDROPNEUMATICA
PORTATA**



DISCHIERA PER FRUTTETI



COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



**COLTIVATORI IDROPNEUMATICI
PER VIGNETI**



ERPICE A MOLLE



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



**COLTIVATORE
IDROPNEUMATICO PESANTE**



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



**RIPUNTATORI A BULLONE DI
SICUREZZA**



**RIPUNTATORI TRAINATI A
BULLONE DI SICUREZZA**



ARATRI IDROPNEUMATICI



CARRELLI PORTA ATTREZZI



CARRELLI PORTA ATTREZZI



RACCOGLISASSI



RACCOGLISASSI



RACCOGLISASSI



BENNA RACCOGLISASSI

MORDENTE

ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



SILVER ?????????

SILVER ???SILVER
??10????????????????????SILVER ?????????????????????????????????

SILVER ???66???????????????????????????????? no-stop
????????????????????????????????

??25???Di Raimondo
????7?15????????????????????????????????????18???? SILVER 4.27????????7????????100????15????250???

??

????

				
??	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/7	112-193	10-25	1180	70-90
SILVER-66/8	129-222	10-25	1280	80-100
SILVER-66/9	146-251	10-25	1370	90-120
SILVER-66/10	163-281	10-25	1460	110-150
SILVER-66/11	180-310	10-25	1620	120-180
SILVER-66/12	197-339	10-25	1700	140-200

????

Prolunga 1 corpo
Prolunga 2 corpi

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



SILVER ?????????

SILVER ???SILVER ?????????????????????????????????10????????????????????

SILVER ?????????????????????????SILVER ???

???66????????????????????????????????

no-stop

[illegible]

????????????????????25???Di Raimondo ?????15????????????????????????????????????18????

SILVER

4.27?????7????????100????15??????250???

[illegible]

????????????????8?/?

????

					
??	Chiusura	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/13	IDRAULICO	214-368	10-25	2370	150-200
SILVER-66/14	IDRAULICO	231-397	10-25	2440	160-200
SILVER-66/15	IDRAULICO	248-427	10-25	2560	180-300

[illegible][illegible]

????????????????????????????????PLATINUM ???? 3 ? 10 ???

PLATINUM ??????????????

??????

????

??????

????

????????????????????????????????

????

					
??	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280R	22	280	277	2100	140-160
PLATINUM-300R	24	300	300	2200	160-180
PLATINUM-400R	34 (22+12)	255	415	3520	200-250
PLATINUM-500R	42 (26+16)	300	506	4300	300-400
PLATINUM-600R	48 (26+22)	300	575	4900	300-400

[illegible]

PLATINUM

no-stop

PLATINUM ??????????????

?????

????

??????

????

????????????????????

????

					
??	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280T	22	280	280	3600	140-160
PLATINUM-300T	24	300	300	3700	160-180
PLATINUM-400T	34 (22+12)	255	415	5020	200-220
PLATINUM-500T	42 (26+16)	300	506	6000	300-400
PLATINUM-600T	48 (26+22)	300	575	6600	300-400

A blue and yellow agricultural machine, likely a harrow or plow, with multiple curved blades and a frame. The machine is shown from a side-on perspective, highlighting its complex mechanical structure and the arrangement of its working components.

????????????????????????????????RAPID ???? 3 ? 10 ???

						
??	Chiusura	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1100	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	350	1530	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28 (16+12)	248	400	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30 (18+12)	278	450	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34(18+16)	278	500	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32(20+12)	310	480	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	540	2200	200-250

Bloccaggio idraulico perni chiusura

COMPACT

??COMPACT

[illegible]

			
??	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso
	CM	CM	KG
COMPACT-10	120	120	600
COMPACT-12	150	150	700
COMPACT-14	180	180	800
COMPACT-16	200	200	900
COMPACT-18	220	220	1000
COMPACT-20	245	245	1100

Spostamento idraulico

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COMBI ?????

COMBI ?????????????????????? 60 ? 80 HP ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????

???

??NO-STOP

??

?DI RAIMONDO? COMBI ??????????

??

??

??

????????????????????????????????????

??

????????????????????????????????????

??

???

??

????????????????

????

							
??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-7		190	27	190	25	440	70
COMBI-7/9	MANUALE	187	26,5	239	25	580	80
COMBI-9		235	26	235	25	565	80
COMBI-9/11	MANUALE	235	26	287	25	690	80-100

DIRMAG S.R.L. - Di Raimondo Macchine Agricole - 97100 RAGUSA (RG) Italy - TEL. 0932 250405

www.diraimondo.com - info@diraimondo.com

COMBI-9/11P	MANUALE	248	27,5	302	25	760	100-140
COMBI-9/13P	IDRAULICO	248	27,5	357	25	1000	120-160
COMBI-9/15P	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1120	120-180
COMBI-11/15P	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1120	160-180
COMBI-11/17P	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1250	160-200

????

Attacchi Erpice

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COMBI-P3F

COMBI-P3F 90 ? 200 HP

???

3NO-STOP

DI RAIMONDO COMBI-P3F

???

???

							
??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-9/13P3F	IDRAULICO	248		357	25	1400	140-160
COMBI-9/15P3F	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1550	120-180
COMBI-11/15P3F	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1550	160-180
COMBI-11/17P3F	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1700	180

DIRMAG S.R.L. - Di Raimondo Macchine Agricole - 97100 RAGUSA (RG) Italy - TEL. 0932 250405

www.diraimondo.com - info@diraimondo.com

COMBI-11/19P3F	IDRAULICO	302		522	25	1850	180-220
----------------	-----------	-----	--	-----	----	------	---------

????

Attacchi Erpice
Ruotini di profondità serie M

COLTIVATORI A MOLLE



CM-LM

CM-LM 50 ? 80 HP

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

DI RAIMONDO CM-LM

TECNICHE

??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LM		190	27,5	190	25	340	60
CM-7/9LM	MANUALE	187	26,5	239	25	460	70
CM-9LM		228	25	228	25	430	70
CM-9/11LM	MANUALE	228	25	278	25	550	80

????

Attacchi Erpice

COLTIVATORI A MOLLE



CM-LP

CM-LP 60 180 HP

?

 ?

 ?

DI RAIMONDO CM-LP

?

 ?

??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LP		190	27	190	25	390	60
CM-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	70-80
CM-9LP		235	26	235	25	500	80
CM-9/11LP		235	26	287	25	620	80-120

CM-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	100-140
CM-9/15LP	IDRAULICO	235	26	391	25	1050	120-180
CM-11/15LP	IDRAULICO	287	26	391	25	1050	140-180
CM-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	140-180

????

Attacchi Erpice
Ribaltamento idraulico

COLTIVATORI A MOLLE



CM-LP3F

CM-LP3F 120 - 220 HP

3


DI RAIMONDO CM-LP3F

							
??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	287	25	1150	120-160
CM-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1270	140-180
CM-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1270	140-180
CM-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1400	160-200
CM-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1600	180-250

????

Ruotini di profondità serie M

COLTIVATORI A MOLLE



CM-P

CM-P 80 ? 300 HP

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO CM-P

DI RAIMONDO

??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/11P	MANUALE	235	26	287	25	900	100
CM-9/13P	IDRAULICO	235	26	338	25	1170	120
CM-9/15P	IDRAULICO	235	26	390	25	1300	150
CM-11/13P	MANUALE	287	26	338	25	1040	120
CM-11/15P	IDRAULICO	287	26	390	25	1300	150

CM-11/17P	IDRAULICO	287	26	441	25	1600	150-200
CM-11/19P	IDRAULICO	287	26	495	25	1620	200-250

????

Attacchi Erpice

COLTIVATORI A MOLLE



CM-P3F

CM-P3F 120 ? 240 HP

3

DI RAIMONDO CM-P3F

??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13P3F	IDRAULICO	239	25	342	25	1400	140
CM-11/15P3F	IDRAULICO	289	25	392	25	1700	180
CM-11/17P3F	IDRAULICO	289	25	442	25	2000	200
CM-11/19P3F	IDRAULICO	289	25	492	25	2300	220
CM-11/21P3F	IDRAULICO	289	25	540	25	2600	300

CM-13/21P3F	IDRAULICO	339	25	540	25	2550	300
-------------	-----------	-----	----	-----	----	------	-----

????

Attacchi Erpice

????

????????????????????????????

							
??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7/9SH	MANUALE	175	25	224	25	500	70-80
CM-9SH		224	25	224	25	470	70-80

Spostamento laterale

[illegible]

??NO-STOP

[illegible]

?DI RAIMONDO?CH-LP ????????????

??

??

??

????????????????????

??

??

??

????

[illegible]

????

							
??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5/7LP	MANUALE	138	26	190	25	420	70
CH-7LP		190	26	190	25	390	70
CH-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	80
CH-9LP		235	26	235	25	500	80
CH-7/11LP	IDRAULICO	183	26	287	25	740	80

www.diraimondo.com - info@diraimondo.com

CH-9/11LP	MANUALE	235	26	287	25	620	100-140
CH-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	120-160
CH-9/15LP	IDRAULICO	235	26	390	25	1050	100-180
CH-11/15LP	IDRAULICO	287	26	390	25	1050	140-180
CH-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	200

????

Attacchi Erpice
Ribaltamento idraulico

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



CH-LP3F ?????

CH-LP3F ???

???

????????????????????????3??NO-STOP
 ???

?DI RAIMONDO? CH-LP3F ???????????

??

????????????????????????????????

??

????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????

????????????????????????????

???

??

????

							
??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9/11LP3F	MANUALE	235	26	287	25	840	120-140
CH-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	339	25	1110	140-160
CH-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1220	140-160
CH-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1220	160-180
CH-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1350	180-200

CH-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1530	200-220
--------------	-----------	-----	----	-----	----	------	---------

????

Ruotini di profondità serie M

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



"CH-P" ???????????

????????????????????

????????????????????3????????????

????????????????????

????

??	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9P	250	27.5	250	30	850	120-140
CH-9/11P	250	27.5	250-300	30	1300	140-180

????

Ruotini di profondità serie P

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI



CH-V

CH-V 30 90 HP

NO-STOP

DI RAIMONDO CH-V

CH-V

						
??	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5V	160	34,5	160	30	400	80-100

ERPICE A MOLLE



200 ? 550

???

??	Largh.Lavoro	Peso
	CM	KG
EM-7	200	70
EM-9	250	85
EM-11	300	100
EM-13	350	120
EM-15	400	140
EM-17	450	160
EM-19	500	180
EM-21	550	200

A blue Rainbird trencher attachment, featuring three large, curved digging teeth and hydraulic hoses. The brand name "RAINBIRD" is visible on the side.

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE



"HAMMER" ??????????

????????????????????

????????????????????????????3????????????????

????????????????????????????????????

????

						
??	Chiusura	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	KG	HP
HAMMER-9/11	IDRAULICO	248	302	25-30	1800	120-180
HAMMER-9/13	IDRAULICO	248	357	25-30	2100	200-250
HAMMER-11/13	IDRAULICO	302	357	25-30	2100	200-250
HAMMER-11/15	IDRAULICO	302	412	25-30	2300	250-300

????

Ruotini di profondità serie P

A blue and yellow agricultural machine, likely a harrow or plow, with multiple curved blades and a central frame. The machine is shown from a side-on perspective, highlighting its symmetrical design and the sharp, curved blades at the bottom. The frame is blue, and the connecting arms are yellow. The blades are also blue and have a curved, hook-like shape. The machine is set against a plain white background.

???

Ruotini di profondità serie L
Ruotini di profondità serie M
Ruotini di profondità serie P

PREDATOR-9	IDRAULICO	300	47	395	60	3000	350-400
------------	-----------	-----	----	-----	----	------	---------

????

Ruotini di profondità serie P

RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



RC-RP ?????????

???????????????????????????????? 300 ? 400 HP ???

???

??

??

30%

?DI RAIMONDO??????????????

??

??

??

????????????????????????????????????

??

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

???

?? 50 ???

????

??	Chiusura	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RAPTOR-9T	IDRAULICO	300	46	395	50	3900	300-400
PREDATOR-9T	IDRAULICO	300	47	395	60	5000	350-400

T-REX ?????????????????????????????????????

???

					
??	Interfila	Largh.Lavoro	Max.Prof.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	KG	HP
T-REX-2/3L-250	36	75-100	25	900	80
T-REX-3/4L-250	36	110-145	25	1120	90
T-REX-4/5L-250	36	145-180	25	1350	130
T-REX-2/3M-300	38	75-115	30	1200	80-90
T-REX-3/4M-300	38	115-155	30	1450	100-120
T-REX-4/5M-300	38	155-190	30	1630	140-160
T-REX-2/3M-350	41	85-125	35	1250	90-100
T-REX-3/4M-350	41	125-165	35	1700	120-160
T-REX-4/5M-350	41	165-200	35	1900	180-200

???

Ruotino di profondità

????

Testata Idraulica fuori solco

CARRELLI PORTA ATTREZZI



Mammuto ?????

Mammuto ???

??

??

????

		
??	Peso	Portata
	KG	KG
MAMMUT-15	740	1500
MAMMUT-20	960	2000
MAMMUT-25	1400	2500
MAMMUT-40	2800	4000

RACCOGLISASSI

[illegible]

???

[illegible]

??

????????????

?DI RAIMONDO? DUPLEX ??????

????????????????????????????????

??

??

????????????????????

??

??

????

[illegible]

????

					
??	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	KG	HP
DUPLEX-1200	180	7	120	530	60
DUPLEX-1400	200	7	140	550	60
DUPLEX-1600	220	7	160	600	60

[illegible]

					
??	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	KG	HP
SP-1400	180	8	140	1450	40-60
SP-1500	190	8	150	1480	60-70
SP-1600	200	8	160	1500	60-80

RACCOGLISASSI



???

[illegible]

???

[illegible]

????????????????

????????????????????

????????????????????????????????

??? 1.5 ????

?DI RAIMONDO? RST-1500T ??????

????????????????????????????????????

??

??

????????????????

??

??

????

[illegible]

????

					
??	Ingombro Min	Interfila	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	CM	CM	CM	KG	HP
RST-1500T	205	6,5	170	2350	80-100

BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE



Hardox

???

		
??	Largh.Lavoro	Peso
	CM	KG
PGA-230	230	650
PGA-250	250	680

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

DIRMAG S.R.L.

C.DA MONACHELLA
97100 RAGUSA - ITALY
TEL-FAX 0932 250405

www.diraimondo.com
email: info@diraimondo.com



QR Code - Video